

Коммерческое предложение

№ 71 от 17-05-2024

Внутренний блок Panasonic CS-E24RKDW

3 112 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	настенный
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	2.66 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.12 кВт
Расход воздуха	1170 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.23
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	10 °C
Мощность обогрева	8.6 кВт
Обслуживаемая площадь	65 м2
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	30 м
Мощность охлаждения	6.8 кВт
Перепад высот	20 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	47 дБ
Мин. шум внутреннего блока	35 дБ

Функциональные особенности:

Дезодорирование	есть
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1070 мм
Вес внутреннего блока	12 кг
Высота внутреннего блока	296 мм
Глубина внутреннего блока	241 мм