

Коммерческое предложение

№ 59 от 10-05-2024

Внешний блок Panasonic CU-4E27PBD

13 780 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Режимы работы	охлаждение обогрев
Тип	внешний блок
Внешний блок	есть

Конструкция:

Хладагент (фреон)	R 410A
-------------------	--------

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	2.08 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.98 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	4.52
Эффективность при охлаждении (EER)	4.04
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мощность обогрева	9.4 кВт
Обслуживаемая площадь	80 м ²
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A
Максимальная длина магистрали	70 м
Мощность охлаждения	8 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	52 дБ
Мин. Шум внешнего блока	51 дБ

Габариты и вес:

Ширина внешнего блока	940 мм
Вес внешнего блока	80 кг
Высота внешнего блока	999 мм
Глубина внешнего блока	340 мм