

Коммерческое предложение

№ 76 от 26-05-2024

Сплит-система LG PC18SQ

4 350 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2019

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Биофильтр	есть
Ионизация	есть
Плазменный фильтр	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Расход воздуха	588 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.6
Эффективность при охлаждении (EER)	3.2
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мощность обогрева	5.8 кВт
Обслуживаемая площадь	52 м2

Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++ A+
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	5 кВт
Перепад высот	7 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	45 дБ
Мин. Шум внешнего блока	19 дБ
Ср. Шум внешнего блока	45 дБ

Функциональные особенности:

Дезодорирование	есть
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	998 мм
Ширина внешнего блока	770 мм
Вес внешнего блока	34.4 кг
Вес внутреннего блока	11.9 кг
Высота внешнего блока	545 мм
Высота внутреннего блока	345 мм
Глубина внешнего блока	288 мм
Глубина внутреннего блока	210 мм