

Коммерческое предложение

№ 74 от 17-05-2024

Сплит-система LG Evo Max DC12RH

3 520 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2021

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Биофильтр	есть
-----------	------

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.05 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.08 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.81
Эффективность при охлаждении (EER)	3.24
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	780 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мощность обогрева	4 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C

Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Перепад высот	7 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	50 дБ
Макс. шум внутреннего блока	41 дБ
Мин. шум внутреннего блока	19 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	837 мм
Ширина внешнего блока	717 мм
Вес внешнего блока	25.7 кг
Вес внутреннего блока	8.7 кг
Высота внешнего блока	495 мм
Высота внутреннего блока	308 мм
Глубина внешнего блока	230 мм
Глубина внутреннего блока	189 мм