

Коммерческое предложение

№ 100 от 26-05-2024

Сплит-система LG PM12SP

1 430 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Режимы работы	обогрев осушение воздуха охлаждение вентиляция
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2017

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
---------------------------------	------

Управление и индикация:

Самоочистка	есть
-------------	------

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.08 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.8
Эффективность при охлаждении (EER)	3.24
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °С
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °С
Мощность обогрева	3.8 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м ²
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Перепад высот	7 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	41 дБ
Макс. шум внутреннего блока	41 дБ
Мин. Шум внешнего блока	19 дБ
Мин. шум внутреннего блока	19 дБ

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	837 мм
Ширина внешнего блока	717 мм
Вес внешнего блока	28 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Высота внешнего блока	483 мм
Высота внутреннего блока	189 мм
Глубина внешнего блока	230 мм
Глубина внутреннего блока	302 мм