

Коммерческое предложение

№ 94 от 20-05-2024

Сплит-система Electrolux EACC-12H/UP3-DC/N8

5 400 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	осушение воздуха обогрев вентиляция охлаждение
Серия	Unitary Pro 3 DC
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление	электронное
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Назначение	бытовое

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Защита от замерзания	есть
Биофильтр	нет
Ионизация	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Увлажнение воздуха	нет
Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Дисплей	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.05 кВт
------------------------------------	----------

Потребляемая мощность при охлаждении	1 кВт
Расход воздуха	350 м3/ч
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-20 °C
Мощность обогрева	4 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A
Максимальная длина магистрали	30 м
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	50 дБ
Макс. шум внутреннего блока	39 дБ
Мин. шум внутреннего блока	33 дБ

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	570 мм
Ширина внешнего блока	818 мм
Вес внешнего блока	37 кг
Вес внутреннего блока	17 кг
Высота внешнего блока	596 мм
Высота внутреннего блока	265 мм
Глубина внешнего блока	302 мм
Глубина внутреннего блока	570 мм