

Коммерческое предложение

№ 64 от 18-05-2024

Сплит-система Electrolux EACC-36H/UP3-DC/N8

10 800 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	вентиляция обогрева охлаждение осушение воздуха
Серия	Unitary Pro 3 DC
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление	электронное
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Назначение	профессиональное

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Управление и индикация:

Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Дисплей	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	3.15 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	3.15 кВт
Расход воздуха	1500 м3/ч
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	30 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	16 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °C
Мощность обогрева	12 кВт
Обслуживаемая площадь	105 м2
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++

Максимальная длина магистрали	65 м
Мощность охлаждения	10 кВт
Перепад высот	30 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	55 дБ
Макс. шум внутреннего блока	42 дБ

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	84 мм
Ширина внешнего блока	94 мм
Вес внешнего блока	83 кг
Вес внутреннего блока	31 кг
Высота внешнего блока	82 мм
Высота внутреннего блока	24 мм
Глубина внешнего блока	46 мм
Глубина внутреннего блока	46 мм