


Коммерческое предложение

№ 58 от 19-05-2024

Сплит-система Daichi Peak DA50AVQS1-W/DF50AVS1

4 190 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2020

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	нет
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	опция
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.38 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.43 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.62
Эффективность при охлаждении (EER)	3.22

Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	850 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	5 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	4.6 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	45 дБ
Мин. шум внутреннего блока	33 дБ

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	970 мм
Ширина внешнего блока	842 мм
Вес внешнего блока	33 кг
Вес внутреннего блока	13.5 кг
Высота внешнего блока	596 мм
Высота внутреннего блока	300 мм
Глубина внешнего блока	320 мм
Глубина внутреннего блока	224 мм