

Коммерческое предложение

№ 85 от 19-05-2024

Сплит-система Midea Paramount Inverter MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O

4 710 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2021

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	есть
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	опция
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	2.13 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.4 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.44
Эффективность при охлаждении (EER)	2.91

Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °С
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1090 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мощность обогрева	7.33 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	50 °С
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	50 м
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Перепад высот	25 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	46 Дб
Мин. шум внутреннего блока	21 Дб

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1083 мм
Ширина внешнего блока	955 мм
Вес внешнего блока	43.9 кг
Вес внутреннего блока	13.6 кг
Высота внешнего блока	673 мм
Высота внутреннего блока	336 мм
Глубина внешнего блока	342 мм
Глубина внутреннего блока	244 мм