

Коммерческое предложение

№ 69 от 20-05-2024

Канальный кондиционер LG CL09R/ UU09WR

7 703 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	вентиляция охлаждение осушение воздуха обогрев
Серия	Ultra Inverter R32
Тип	канальный
Тип внутреннего блока	канальный
Цвет	серый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	нет
Увлажнение воздуха	нет
Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.74 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.64 кВт
Расход воздуха	600 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	4.30
Эффективность при охлаждении (EER)	3.90
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	420 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °C

Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	3.2 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++ A+
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	50 дБ
Макс. шум внутреннего блока	31 дБ
Мин. шум внутреннего блока	27 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	900 мм
Ширина внешнего блока	770 мм
Вес внешнего блока	33.8 кг
Вес внутреннего блока	24 кг
Высота внешнего блока	545 мм
Высота внутреннего блока	170 мм
Глубина внешнего блока	288 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм