

Коммерческое предложение

№ 84 от 17-05-2024

Внутренний блок кондиционера LG CL09R

3 793 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	охлаждение вентиляция осушение воздуха обогрев
Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	канальный
Управление	электронное
Цвет	нержавеющая сталь
Внешний блок	нет
Внутренний блок	есть
Назначение	полупромышленное

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	опция

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.74 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.64 кВт
Расход воздуха	510 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	4.3
Эффективность при охлаждении (EER)	3.9
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C

Мощность обогрева	3.2 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м ²
Частота	50 Гц
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A+ A++
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	31 дБ
Мин. шум внутреннего блока	27 дБ
Ср. Шум внутреннего блока	28 дБ

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	900 мм
Вес внутреннего блока	24 кг
Высота внутреннего блока	190 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм