

Коммерческое предложение

№ 97 от 21-05-2024

Сплит-система (инвертор) Panasonic CS/CU-PZ25WKD

3 731 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Режимы работы	вентиляция обогрева осушение воздуха охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Управление	электронное
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Назначение	бытовое

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Защита от замерзания	есть
Ионизация	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Теплый пуск	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.77 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.69 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	4.1
Эффективность при охлаждении (EER)	6
Макс. Рабочая температура окружающей среды	43 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C

Мин. Рабочая температура окружающей среды	-15 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	5 °C
Мощность обогрева	3.15 кВт
Обслуживаемая площадь	18 м ²
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A+
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Охлаждающая способность	7 BTU/ч
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	49 дБ
Макс. шум внутреннего блока	37 дБ
Мин. шум внутреннего блока	20 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	779 мм
Ширина внешнего блока	780 мм
Вес внешнего блока	24 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Высота внешнего блока	542 мм
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внешнего блока	289 мм
Глубина внутреннего блока	209 мм