

Коммерческое предложение

№ 74 от 19-05-2024

Сплит-система Lorient Neon LAC-24TA

2 690 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2020

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	есть
Фотокаталитический фильтр	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.98 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.18 кВт
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мощность обогрева	7.18 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C

Инвертор	нет
Максимальная длина магистрали	25 м
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Перепад высот	8 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	58 дБ
Макс. шум внутреннего блока	51 дБ
Мин. шум внутреннего блока	37 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1010 мм
Ширина внешнего блока	968 мм
Вес внешнего блока	50 кг
Вес внутреннего блока	13 кг
Высота внешнего блока	655 мм
Высота внутреннего блока	315 мм
Глубина внешнего блока	375 мм
Глубина внутреннего блока	220 мм