


Коммерческое предложение

№ 77 от 18-05-2024

Сплит-система Panasonic Компакт CS-TZ25TKEW/CU-TZ25TKE

4 479 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2017

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	опция
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.8 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.66 кВт
Расход воздуха	696 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	4.13
Эффективность при охлаждении (EER)	3.79

Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мощность обогрева	3.3 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++ A+
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	40 Дб
Мин. шум внутреннего блока	20 Дб
Ср. Шум внешнего блока	48 Дб

Функциональные особенности:

Дезодорирование	есть
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внешнего блока	799 мм
Вес внешнего блока	27 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внутреннего блока	197 мм