

Коммерческое предложение

№ 89 от 11-05-2024

Внешний блок HAIER 5U90S2SS5FA

7 960 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Режимы работы	вентиляция охлаждение осушение воздуха обогрев
Тип	внешний блок
Управление	электронное
Цвет	белый
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Внешний блок	есть
Внутренний блок	нет
Назначение	бытовое

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	нет
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Защита от замерзания	есть
Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Воздушный фильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Автоматическое поддержание температуры	есть
Датчик присутствия	нет
Дисплей	нет

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	2.79 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.79 кВт
Расход воздуха	4200 м3/ч

Эффективность при обогреве (COP)	3.73
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21
Макс. Рабочая температура окружающей среды	46 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-10 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мощность обогрева	10.4 кВт
Обслуживаемая площадь	90 м ²
Частота	50 Гц
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A+ A++
Максимальная длина магистрали	25 м
Мощность охлаждения	9.0 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Охлаждающая способность	30 BTU/ч
Перепад высот	15 м

Шум:

Мин. Шум внешнего блока	55 Дб
-------------------------	-------

Функциональные особенности:

Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	нет
Фильтр тонкой очистки	нет
Авторежим	есть
Дезодорирование	нет
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внешнего блока	920 мм
Вес внешнего блока	66 кг
Высота внешнего блока	760 мм
Глубина внешнего блока	372 мм