

Коммерческое предложение

№ 100 от 19-05-2024

Сплит-система Electrolux Fusion Ultra DC Inverter **EACS/I-12HF/N8_22Y**

2 448 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2022

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Фотокаталитический фильтр	есть
Биофильтр	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Управление через WI-FI	опция
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.916 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.991 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	4
Эффективность при охлаждении (EER)	3
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	590 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C

Мощность обогрева	3.4 кВт
Обслуживаемая площадь	30 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	3.2 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	52 дБ
Макс. шум внутреннего блока	26 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	770 мм
Ширина внешнего блока	732 мм
Вес внешнего блока	25 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Высота внешнего блока	550 мм
Высота внутреннего блока	251 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	190 мм