

Коммерческое предложение

№ 94 от 13-05-2024

Сплит-система Zanussi Perfecto ZACS-24 HPF/A22/N1

3 090 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	нет
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.856 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.917 кВт
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	950 м3/ч

Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	6.7 кВт
Обслуживаемая площадь	65 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Инвертор	нет
Максимальная длина магистрали	25 м
Мощность охлаждения	6.15 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	56 Дб
Макс. шум внутреннего блока	32 Дб

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	982 мм
Ширина внешнего блока	873 мм
Вес внешнего блока	43 кг
Вес внутреннего блока	13.7 кг
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	311 мм
Глубина внешнего блока	376 мм
Глубина внутреннего блока	221 мм