

Коммерческое предложение

№ 55 от 21-05-2024

Сплит-система Lorient LAC IN-24TA

3 390 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	2
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Ионизация	есть
Плазменный фильтр	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.985 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.17 кВт
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1000 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °С
Мощность обогрева	7.18 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A

Максимальная длина магистрали	25 м
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Перепад высот	8 м

Шум:

Мин. Шум внешнего блока	56 дБ
Мин. шум внутреннего блока	35 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1010 мм
Ширина внешнего блока	920 мм
Вес внешнего блока	44 кг
Вес внутреннего блока	13 кг
Высота внешнего блока	699 мм
Высота внутреннего блока	315 мм
Глубина внешнего блока	380 мм
Глубина внутреннего блока	220 мм