


Коммерческое предложение

№ 98 от 17-05-2024

Варочная панель Maunfeld CVI292S2FBG LUX

899 руб

(Цена без учета доставки)





Общие характеристики:

Тип панели	индукционная
Установка	независимая
Номинальная мощность	3.5 кВт

Особенности:

Индикатор остаточного тепла	есть
Рамка панели	нет
Ретродизайн	нет
Сетевой кабель	есть
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Цвет панели конфорок	бежевый
Автоматика закипания	нет
Автоматические программы	нет
Блокировка от детей	есть
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Кратковременная пауза	есть
Поддержание тепла	нет

Диаметр конфорок:

Ближняя левая конфорка	19 см
Дальняя левая конфорка	19 см

Конфорки:

Всего конфорок	2
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	1
Свободные зоны нагрева	нет
Booster	есть
Конфорка WOK	нет
Конфорок индукционных	2
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (верхняя)	2800 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	2000 кВт

Панель управления:

Разновидность сенсорного управления	слайдер
Расположение панели управления	спереди

Таймер конфорок	есть
Тип таймера конфорок	электронный
Вид управления	сенсорное

Габариты и вес:

Ширина	29 см
Вес	4.36 кг
Вес в упаковке	5.14 г
Глубина	52 см