

Коммерческое предложение

№ 60 от 19-05-2024

Сплит-система HAIER HSU-12HPL03/R3

1 540 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	вентиляция обогрева осушение воздуха охлаждение
Серия	PEARL
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2021

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Антибактериальный фильтр	есть
--------------------------	------

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.06 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.97 кВт
Расход воздуха	600 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.32
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C

Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	3.4 кВт
Обслуживаемая площадь	29 м2
Инвертор	нет
Класс энергопотребления	A
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	54 дБ
Макс. шум внутреннего блока	37 дБ
Мин. шум внутреннего блока	27 дБ

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	805 мм
Ширина внешнего блока	696 мм
Вес внешнего блока	26 кг
Вес внутреннего блока	9.2 кг
Высота внешнего блока	432 мм
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внешнего блока	256 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм