

Коммерческое предложение

№ 58 от 18-05-2024

Внутренний блок HAIER AD71S2SM3FA

2 740 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	осушение воздуха обогрев охлаждение
Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	канальный
Управление	электронное
Цвет	серебристый
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Внешний блок	нет
Внутренний блок	есть
Назначение	полупромышленное

Конструкция:

Хладагент (фреон)	R 32
-------------------	------

Очистка воздуха:

Защита от замерзания	есть
Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Воздушный фильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	опция
Теплый пуск	есть
Автоматическое поддержание температуры	есть

Авторестарт после пропадания питания	есть
Датчик присутствия	нет
Дисплей	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	2 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.03 кВт
Расход воздуха	1440 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.71
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21
Макс. Рабочая температура окружающей среды	52 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	52 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1440 м3/ч
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-15 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	8 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Статическое давление	150 Па
Частота	50 Гц
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	50 м
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Перепад высот	30 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	39 Дб
Мин. шум внутреннего блока	30 Дб
Ср. Шум внутреннего блока	36 Дб

Функциональные особенности:

Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	нет
Авторежим	есть
Дезодорирование	нет

Обеззараживание ультрафиолетом

нет

Осушение воздуха

есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока

1100 мм

Вес внутреннего блока

32 кг

Высота внутреннего блока

248 мм

Глубина внутреннего блока

700 мм