

Коммерческое предложение

№ 70 от 09-05-2024

Сплит-система Gree GEH18AA-K3DNA1C

6 336 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2017

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	нет
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	нет
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	нет
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.55 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.65 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.55
Эффективность при охлаждении (EER)	3.15
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C

Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	700 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-7 °С
Мощность обогрева	5.5 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	25 м
Мощность охлаждения	5.2 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	46 Дб
Мин. Шум внешнего блока	30 Дб
Ср. Шум внешнего блока	55 Дб

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внешнего блока	700 мм
Вес внешнего блока	45 кг
Вес внутреннего блока	15 кг
Высота внутреннего блока	600 мм
Глубина внутреннего блока	215 мм