

Коммерческое предложение

№ 63 от 08-05-2024

Внутренний блок AlpicAir Pro II AWI-54HRDC1C

1 260 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режимы работы | обогрев охлаждение |
| Тип | внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет | белый |
| Внутренний блок | есть |
| Дата выхода на рынок | 2022 |

Конструкция:

| | |
|---------------------------------|------|
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Хладагент (фреон) | R 32 |

Очистка воздуха:

| | |
|---------------------------|-----|
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |

Управление и индикация:

| | |
|---|------|
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Самоочистка | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Управление через WI-FI | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |

Производительность и энергоэффективность:

| | |
|---|----------|
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 850 м3/ч |
| Мощность обогрева | 5.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Инвертор | есть |
| Мощность охлаждения | 5.2 кВт |

Шум:

| | |
|-----------------------------|-------|
| Макс. шум внутреннего блока | 44 Дб |
| Мин. шум внутреннего блока | 30 Дб |

Функциональные особенности:

| | |
|--------------------------------|------|
| Дезодорирование | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Осушение воздуха | есть |

Габариты и вес:

| | |
|---------------------------|---------|
| Ширина внутреннего блока | 1017 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 304 мм |
| Глубина внутреннего блока | 221 мм |