

Коммерческое предложение

№ 92 от 21-05-2024

Кондиционер AlpicAir Eco PRO II AWI/AWO-71HRDC1E

4 000 руб

(Цена без учета доставки)



GREE 格力电器股份有限公司 GREE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. BEIJING	
Подписание 18-й Конференции для 13-й Конференции	
Model	Model name
MSZ-AP071JCA	MSZ-AP071JCA
MSZ-AP091JCA	MSZ-AP091JCA
MSZ-AP121JCA	MSZ-AP121JCA
MSZ-AP151JCA	MSZ-AP151JCA
MSZ-AP181JCA	MSZ-AP181JCA
MSZ-AP211JCA	MSZ-AP211JCA
MSZ-AP241JCA	MSZ-AP241JCA
MSZ-AP281JCA	MSZ-AP281JCA
MSZ-AP361JCA	MSZ-AP361JCA
MSZ-AP451JCA	MSZ-AP451JCA
MSZ-AP541JCA	MSZ-AP541JCA
MSZ-AP631JCA	MSZ-AP631JCA
MSZ-AP721JCA	MSZ-AP721JCA
MSZ-AP81JCA	MSZ-AP81JCA
MSZ-AP90JCA	MSZ-AP90JCA
MSZ-AP100JCA	MSZ-AP100JCA
MSZ-AP110JCA	MSZ-AP110JCA
MSZ-AP120JCA	MSZ-AP120JCA
MSZ-AP130JCA	MSZ-AP130JCA
MSZ-AP140JCA	MSZ-AP140JCA
MSZ-AP150JCA	MSZ-AP150JCA
MSZ-AP160JCA	MSZ-AP160JCA
MSZ-AP170JCA	MSZ-AP170JCA
MSZ-AP180JCA	MSZ-AP180JCA
MSZ-AP190JCA	MSZ-AP190JCA
MSZ-AP200JCA	MSZ-AP200JCA
MSZ-AP210JCA	MSZ-AP210JCA
MSZ-AP220JCA	MSZ-AP220JCA
MSZ-AP230JCA	MSZ-AP230JCA
MSZ-AP240JCA	MSZ-AP240JCA
MSZ-AP250JCA	MSZ-AP250JCA
MSZ-AP260JCA	MSZ-AP260JCA
MSZ-AP270JCA	MSZ-AP270JCA
MSZ-AP280JCA	MSZ-AP280JCA
MSZ-AP290JCA	MSZ-AP290JCA
MSZ-AP300JCA	MSZ-AP300JCA
MSZ-AP310JCA	MSZ-AP310JCA
MSZ-AP320JCA	MSZ-AP320JCA
MSZ-AP330JCA	MSZ-AP330JCA
MSZ-AP340JCA	MSZ-AP340JCA
MSZ-AP350JCA	MSZ-AP350JCA
MSZ-AP360JCA	MSZ-AP360JCA
MSZ-AP370JCA	MSZ-AP370JCA
MSZ-AP380JCA	MSZ-AP380JCA
MSZ-AP390JCA	MSZ-AP390JCA
MSZ-AP400JCA	MSZ-AP400JCA
MSZ-AP410JCA	MSZ-AP410JCA
MSZ-AP420JCA	MSZ-AP420JCA
MSZ-AP430JCA	MSZ-AP430JCA
MSZ-AP440JCA	MSZ-AP440JCA
MSZ-AP450JCA	MSZ-AP450JCA
MSZ-AP460JCA	MSZ-AP460JCA
MSZ-AP470JCA	MSZ-AP470JCA
MSZ-AP480JCA	MSZ-AP480JCA
MSZ-AP490JCA	MSZ-AP490JCA
MSZ-AP500JCA	MSZ-AP500JCA
MSZ-AP510JCA	MSZ-AP510JCA
MSZ-AP520JCA	MSZ-AP520JCA
MSZ-AP530JCA	MSZ-AP530JCA
MSZ-AP540JCA	MSZ-AP540JCA
MSZ-AP550JCA	MSZ-AP550JCA
MSZ-AP560JCA	MSZ-AP560JCA
MSZ-AP570JCA	MSZ-AP570JCA
MSZ-AP580JCA	MSZ-AP580JCA
MSZ-AP590JCA	MSZ-AP590JCA
MSZ-AP600JCA	MSZ-AP600JCA
MSZ-AP610JCA	MSZ-AP610JCA
MSZ-AP620JCA	MSZ-AP620JCA
MSZ-AP630JCA	MSZ-AP630JCA
MSZ-AP640JCA	MSZ-AP640JCA
MSZ-AP650JCA	MSZ-AP650JCA
MSZ-AP660JCA	MSZ-AP660JCA
MSZ-AP670JCA	MSZ-AP670JCA
MSZ-AP680JCA	MSZ-AP680JCA
MSZ-AP690JCA	MSZ-AP690JCA
MSZ-AP700JCA	MSZ-AP700JCA
MSZ-AP710JCA	MSZ-AP710JCA
MSZ-AP720JCA	MSZ-AP720JCA
MSZ-AP730JCA	MSZ-AP730JCA
MSZ-AP740JCA	MSZ-AP740JCA
MSZ-AP750JCA	MSZ-AP750JCA
MSZ-AP760JCA	MSZ-AP760JCA
MSZ-AP770JCA	MSZ-AP770JCA
MSZ-AP780JCA	MSZ-AP780JCA
MSZ-AP790JCA	MSZ-AP790JCA
MSZ-AP800JCA	MSZ-AP800JCA
MSZ-AP810JCA	MSZ-AP810JCA
MSZ-AP820JCA	MSZ-AP820JCA
MSZ-AP830JCA	MSZ-AP830JCA
MSZ-AP840JCA	MSZ-AP840JCA
MSZ-AP850JCA	MSZ-AP850JCA
MSZ-AP860JCA	MSZ-AP860JCA
MSZ-AP870JCA	MSZ-AP870JCA
MSZ-AP880JCA	MSZ-AP880JCA
MSZ-AP890JCA	MSZ-AP890JCA
MSZ-AP900JCA	MSZ-AP900JCA
MSZ-AP910JCA	MSZ-AP910JCA
MSZ-AP920JCA	MSZ-AP920JCA
MSZ-AP930JCA	MSZ-AP930JCA
MSZ-AP940JCA	MSZ-AP940JCA
MSZ-AP950JCA	MSZ-AP950JCA
MSZ-AP960JCA	MSZ-AP960JCA
MSZ-AP970JCA	MSZ-AP970JCA
MSZ-AP980JCA	MSZ-AP980JCA
MSZ-AP990JCA	MSZ-AP990JCA
MSZ-AP1000JCA	MSZ-AP1000JCA

Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2022

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.912 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.827 кВт
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч

Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мощность обогрева	6.5 кВт
Обслуживаемая площадь	60 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	6.2 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	57 Дб
Макс. шум внутреннего блока	48 Дб
Мин. шум внутреннего блока	30 Дб

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	970 мм
Ширина внешнего блока	873 мм
Вес внешнего блока	36.5 кг
Вес внутреннего блока	13 кг
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	300 мм
Глубина внешнего блока	376 мм
Глубина внутреннего блока	225 мм