


Коммерческое предложение


№ 87 от 18-05-2024

Варочная панель ASKO HID824GC

6 559 руб

(Цена без учета доставки)





Общие характеристики:

Тип панели	индукционная
Установка	независимая
Края рамки	прямые
Номинальная мощность	14.1 кВт

Особенности:

Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Рамка панели	есть
Распознавание наличия посуды	есть
Удаленное управление (Wi-Fi)	есть
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	нерж. сталь
Цвет фурнитуры	нержавеющая сталь
Автоматические программы	есть
Индикация включения	есть

Конфорки:

Всего конфорок	4
Количество уровней мощности	13
Двойное расширение	есть
Booster	есть
Индукционный мост	есть
Конфорка WOK	есть
Конфорок индукционных	4
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	3 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	3.7 кВт

Панель управления:

Количество цифровых дисплеев	4
Разновидность сенсорного управления	слайдер (круговой)
Расположение панели управления	спереди
Таймер конфорок	есть

Тип таймера конфорок	с отключением
Вид рамки	стальная по периметру
Вид управления	сенсорное
Кнопка блокировки панели	есть
Переключатели	сенсорные

Габариты и вес:

Ширина	80.4 см
Ширина для встраивания	75 см
Ширина в упаковке	880 мм
Вес	10.8 кг
Вес в упаковке	13000 г
Высота	4.7 см
Высота в упаковке	140 мм
Глубина	52.2 см
Глубина в упаковке	590 мм
Глубина для встраивания	49 см