

Коммерческое предложение

№ 85 от 09-05-2024

Варочная панель ASKO HID956GC

7 497 руб

(Цена без учета доставки)





Общие характеристики:

Тип панели	индукционная
Установка	независимая
Края рамки	прямые
Номинальная мощность	22.2 кВт

Особенности:

Индикатор остаточного тепла	есть
Распознавание наличия посуды	есть
Удаленное управление (Wi-Fi)	есть
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	нерж. сталь
Цвет фурнитуры	нержавеющая сталь
Автоматические программы	есть

Конфорки:

Всего конфорок	6
Количество уровней мощности	13
Booster	есть
Индукционный мост	есть
Конфорок индукционных	6
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (верхняя)	3.7 кВт
Мощность конфорки (задняя левая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	3.7 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	3.7 кВт

Панель управления:

Количество цифровых дисплеев	6
Разновидность сенсорного управления	слайдер (круговой)
Расположение панели управления	спереди
Таймер конфорок	есть
Тип таймера конфорок	с отключением
Вид рамки	стальная по периметру

Вид управления	сенсорное
Переключатели	сенсорные

Габариты и вес:

Ширина	90.4 см
Ширина для встраивания	86 см
Ширина в упаковке	1070 мм
Вес	14.1 кг
Вес в упаковке	16800 г
Высота	4.6 см
Высота в упаковке	140 мм
Глубина	52.2 см
Глубина в упаковке	610 мм
Глубина для встраивания	49 см