

Коммерческое предложение

№ 94 от 18-05-2024

Внутренний блок AlpicAir AWI-26HRDC1C

720 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Назначение	бытовое

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	есть
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Управление через WI-FI	есть
Теплый пуск	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Дисплей	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.78 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.8 кВт
Расход воздуха	610 м3/ч

Макс. Рабочая температура окружающей среды	43 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °C
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-22 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	3 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м ²
Частота	40 Гц
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Перепад высот	10 м

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	894 мм
Ширина внешнего блока	782 мм
Вес внешнего блока	28 кг
Вес внутреннего блока	11 кг
Высота внешнего блока	540 мм
Высота внутреннего блока	291 мм
Глубина внешнего блока	320 мм
Глубина внутреннего блока	211 мм