

Коммерческое предложение

№ 72 от 19-05-2024

Сплит-система AlpicAir AWI-36HRDC1C

810 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	охлаждение обогрев
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Управление	электронное
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	есть
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Управление через WI-FI	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.953 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.962 кВт
Расход воздуха	700 м3/ч
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C

Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °С
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мощность обогрева	3.81 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м ²
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	3.51 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	54 дБ
Макс. шум внутреннего блока	42 дБ
Мин. Шум внешнего блока	50 дБ
Мин. шум внутреннего блока	25 дБ

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	894 мм
Ширина внешнего блока	732 мм
Вес внешнего блока	24.5 кг
Вес внутреннего блока	11 кг
Высота внешнего блока	550 мм
Высота внутреннего блока	291 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	211 мм