

Коммерческое предложение

№ 81 от 13-05-2024

Холодильник с морозильником Kaiser KS 80420 RS

8 073 руб

(Цена без учета доставки)





Общие характеристики:

Количество дверей	4
Количество камер	3
Количество компрессоров	1
Общий объем	506 л
Полезный объём	506 л
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение	отдельно стоящий
Система охлаждения	циркуляционная
Тип	side-by-side
Тип компрессора	инверторный
Тип управления	электронное
Хладагент	R600a (изобутан)
Цвет	чёрный
Цвет фурнитры	серебристый
Класс энергопотребления	A+
Количество роликовых направляющих	2
Материал покрытия	нержавеющая сталь

Габариты:

Ширина	83.6 см
Вес	94 кг
Высота	183 см
Глубина	70.6 см

Конструкция и вместимость:

Защитное покрытие от отпечатков пальцев	есть
Количество подвесных полок	9
Количество полок	9
Количество ящиков для овощей	2
Объем морозильной камеры	183 л
Объем холодильной камеры	323 л
Полезный объём морозильной камеры	183 л
Полезный объем холодильной камеры	323 л
Ручки встроенные	есть
Сторона открывания	левое/правое

Установка вплотную к стене	есть
Фиксация полок	есть
Цвет ящиков	прозрачный
Автодоводчик дверей	есть
Выдвижной ящик для принадлежностей	есть
Двухстороннее открывание дверей	есть
Диспенсер	есть
Материал дверных балконов	пластик
Материал ящиков	пластик
Ножки колесики	есть
Перевешиваемые двери	нет

Морозильная камера:

Индикация температуры в морозильной камере	есть
Количество корзин в морозильном ларе	2
Количество отделений	2
Количество полок в морозильной камере	2
Количество ящиков в морозильной камере	2
Разделитель морозильной камеры	есть
Расположение морозильной камеры	снизу
Суперзаморозка	есть
Количество отсеков для заморозки	2
Выдвижная морозильная камера	есть
Мощность замораживания	10 кг/сут

Управление и индикация:

Индикация отключения электропитания	световая
Индикация открытой двери	есть
Индикация повышения температуры	есть
Индикация режима работы	есть
Индикация температуры	есть
Подставка для яиц	есть
Расположение блока управления	снаружи
Регулировка влажности	есть
Режим "быстрое освежение"	есть
Режим "быстрое охлаждение"	есть
Режим "легкая заморозка"	есть

Световой сигнал отключения питания	есть
Световой сигнал повышения температуры	есть
Светодиодный (LED) дисплей	есть
Сенсорный дисплей	есть
Система подачи холодной воды	есть
Цвет светящихся символов	белый
Расположение дисплея	на дверце
ЖК-дисплей	есть
Индикация включения	есть

Холодильная камера:

Индикация температуры в холодильной камере	есть
Количество полок на двери в холодильной камере	3
Количество полок регулируемых по высоте	6
Количество складных полок	9
Лоток для яиц	есть
Материал полок	стекло
Многopotочная циркуляция воздуха	есть
Суперохлаждение	есть
Тип освещения	светодиодное
Ящик для овощей и фруктов	есть
Полка для бутылок	есть
Антибактериальное покрытие	есть
Выдвижная полка	есть
Количество дверных балконов	2
Освещение холодильной камеры	есть
Плавная регулировка высоты балконов	есть

Производительность и энергоэффективность:

Уровень шума	41 дБ
Энергопотребление	304 кВтч/год
Инверторный компрессор	есть
Климатический класс	SN ST N T