


Коммерческое предложение

№ 63 от 17-05-2024

Внутренний блок Panasonic CS-Z20XKEW

2 023 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Серия	X
Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	настенный
Управление	электронное
Цвет	белый
Точность установки температуры	0.5 C
Внутренний блок	есть
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Класс пылевлагозащитности	IPX0 / IP24
Назначение	бытовое

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление через WI-FI	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.62 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.45 кВт
Расход воздуха	702 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	4.8
Эффективность при охлаждении (EER)	8.1
Макс. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C

Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мощность обогрева	2.8 кВт
Обслуживаемая площадь	20 м ²
Ср. Рабочая температура при охлаждении	-13 °C
Частота	50 Гц
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	2.05 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	37 дБ
Мин. шум внутреннего блока	19 дБ
Ср. Шум внутреннего блока	24 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	870 мм
Вес внутреннего блока	10 кг
Высота внутреннего блока	295 мм
Глубина внутреннего блока	229 мм