

Коммерческое предложение

№ 60 от 18-05-2024

Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A Upgrade **AS-07HW4SYDTG035**

1 290 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Фотокаталитический фильтр	есть
Плазменный фильтр	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Управление через WI-FI	опция
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.61 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.654 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	500 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	21 °C
Мощность обогрева	2.2 кВт

Обслуживаемая площадь	20 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Инвертор	нет
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	2.1 кВт
Перепад высот	8 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	51 дБ
Макс. шум внутреннего блока	36 дБ
Мин. шум внутреннего блока	26 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	880 мм
Ширина внешнего блока	660 мм
Вес внешнего блока	21.5 кг
Вес внутреннего блока	7 кг
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	275 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	207 мм