

Коммерческое предложение

№ 54 от 18-05-2024

Кондиционер Funai Kadzoku Inverter RAC-I-KD55HP.D01

3 129 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	опция
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.397 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.496 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	4.9
Эффективность при охлаждении (EER)	3.61
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	5.45 кВт
Обслуживаемая площадь	54 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °C
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	25 м

Мощность охлаждения	5.4 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	55 дБ
Макс. шум внутреннего блока	42 дБ
Мин. шум внутреннего блока	23.5 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1015 мм
Ширина внешнего блока	853 мм
Вес внешнего блока	34 кг
Вес внутреннего блока	11.6 кг
Высота внешнего блока	602 мм
Высота внутреннего блока	313 мм
Глубина внешнего блока	349 мм
Глубина внутреннего блока	221 мм