


Коммерческое предложение

№ 52 от 13-05-2024

Варочная панель Weissgauff HI 642 ВУС

799 руб

(Цена без учета доставки)





Общие характеристики:

Тип панели	индукционная
Установка	независимая
Производитель стеклокерамики	Vitro Ceramic Glass
Края рамки	прямые
Номинальная мощность	7.2 кВт

Особенности:

Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	есть
Ретродизайн	нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Цвет панели конфорок	черный
Цвет фурнитуры	черный
Чугунные решетки	нет
Автоматика закипания	нет
Блокировка от детей	есть
Встроенная вытяжка	нет
Диаметр посуды	180-400 мм

Диаметр конфорок:

Ближняя левая конфорка	18 см
Ближняя правая конфорка	18 см
Дальняя левая конфорка	18 см
Дальняя правая конфорка	18 см

Конфорки:

Всего конфорок	4
Количество уровней мощности	9
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	1
Свободные зоны нагрева	есть
Экспресс-конфорка	4
Двойное расширение	нет
Количество зон нагрева	4

Тройное расширение	нет
Booster	есть
Индукционный мост	есть
Конфорка WOK	нет
Конфорок индукционных	4
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	2 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	2.6 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2.6 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	2 кВт

Панель управления:

Разновидность сенсорного управления	слайдер
Расположение панели управления	спереди
Таймер конфорок	есть
Тип таймера конфорок	с отключением
Электроподжиг	нет
Вид управления	сенсорное
Дизайн ДОМИНО	нет
Кнопка блокировки панели	есть
Переключатели	сенсорные

Габариты и вес:

Ширина	59 см
Ширина для встраивания	56 см
Ширина в упаковке	550 мм
Вес	10 кг
Высота	5.8 см
Высота в упаковке	160 мм
Глубина	52 см
Глубина в упаковке	650 мм
Глубина для встраивания	49.5 см