

Коммерческое предложение

№ 79 от 09-05-2024

Варочная панель Kaiser KCT 4795 FI AD

1 853 руб

(Цена без учета доставки)





Общие характеристики:

Тип панели	индукционная
Установка	независимая
Тип газовой панели	газ на стекле
Края рамки	скошенные
Номинальная мощность	5.5 кВт

Особенности:

Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Рамка панели	есть
Распознавание наличия посуды	есть
Ретродизайн	нет
Сетевой кабель	есть
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Цвет панели конфорок	черный
Чугунные решетки	нет
Автоматика закипания	есть
Автоматические программы	нет
Блокировка от детей	есть
Встроенная вытяжка	нет
Индикация включения	есть
Кратковременная пауза	нет

Диаметр конфорок:

Центральная конфорка	18 см
Ближняя левая конфорка	18 см
Дальняя левая конфорка	18 см

Конфорки:

Всего конфорок	3
Количество уровней мощности	9
Свободные зоны нагрева	нет
Двойное расширение	нет
Количество зон нагрева	3
Тройное расширение	нет
Booster	есть

Индукционный мост	нет
Конфорка WOK	нет
Конфорка-гриль	нет
Конфорок индукционных	3
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	2.0 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2.0 кВт
Мощность конфорки (центральная правая)	2.6 кВт

Панель управления:

Подсветка	нет
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Расположение панели управления	спереди/справа
Таймер конфорок	есть
Тип таймера конфорок	с отключением
Вид рамки	скошенный фронт
Вид управления	сенсорное
Дизайн ДОМИНО	нет
Кнопка блокировки панели	есть
Переключатели	сенсорные

Габариты и вес:

Ширина	45 см
Ширина для встраивания	42 см
Ширина в упаковке	550 мм
Высота в упаковке	125 мм
Глубина	51 см
Глубина в упаковке	615 мм
Глубина для встраивания	49 см