



Коммерческое предложение

№ 55 от 24-05-2024

Холодильник side by side Smeg FQ60XDE

10 037 руб
(Цена без учета доставки)





Общие характеристики:

Количество дверей	4
Количество камер	3
Количество компрессоров	1
Макс. Диапазон температур	8 °C
Мин. Диапазон температур	1 °C
Минимальная температура в морозильной камере	-24 °C
Общий объем	572 л
Подключение к водопроводу	нет
Полезный объём	541 л
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение	отдельно стоящий
Тип	side-by-side
Тип компрессора	инверторный
Тип управления	электронное
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Управление со смартфона	нет
Хладагент	R600a
Цвет	нержавеющая сталь
Технология NoFrost	есть
Класс энергопотребления	E
Материал корпуса	металл
Материал покрытия	нержавеющая сталь
Оригинальные функции	Multi Flow System Natural Plus Blu Light

Габариты:

Ширина	90.8 см
Вес	127 кг
Высота	182.5 см
Глубина	78.12 см
Глубина без ручки	60 см

Зона свежести:

Зона свежести	есть
---------------	------

Конструкция и вместимость:

Защитное покрытие от отпечатков пальцев	есть
Количество ящиков для овощей	2
Кронштейны для бутылок	нет
Объем морозильной камеры	196 л
Объем нулевой камеры	30 л
Объем холодильной камеры	376 л
Полезный объём морозильной камеры	165 л
Полезный объем холодильной камеры	346 л
Ручки внешние	есть
Сторона открывания	левое/правое
Цвет ящиков	прозрачный
Длина кабеля	2.4 м
Материал дверных балконов	пластик
Материал ящиков	пластик

Морозильная камера:

Индикация температуры в морозильной камере	есть
Количество полок в морозильной камере	2
Количество полок на двери морозильной камеры	отсутствуют
Количество ящиков в морозильной камере	3
Расположение морозильной камеры	снизу (French Door)
Суперзаморозка	есть
Тип освещения морозильной камеры	светодиодное
Формочки для льда	нет
Льдогенератор	отсутствует
Мощность замораживания	4.6 кг/сут
Освещение морозильной камеры	есть

Управление и индикация:

Индикация открытой двери	звуковая
Индикация повышения температуры	световая и звуковая
Индикация температуры	есть
Подставка для яиц	есть
Режим «ECO»	есть
Режим «Отпуск»	есть
Световой сигнал повышения температуры	есть

Светодиодный (LED) дисплей	есть
Сенсорный дисплей	есть
Расположение дисплея	на дверце
Блокировка дисплея	есть
ЖК-дисплей	есть
Защита от детей	есть
Звуковой сигнал повышения температуры	есть

Холодильная камера:

Индикация температуры в холодильной камере	есть
Количество полок в холодильной камере	3
Количество полок на двери в холодильной камере	6
Количество полок регулируемых по высоте	2
Лоток для яиц	есть
Материал полок	стекло
Суперохлаждение	есть
Тип освещения	светодиодное
Ящик для овощей и фруктов	есть
Количество ящиков в холодильной камере	2
Конвекция	есть
Полка для бутылок	есть
Антибактериальное покрытие	есть
Антибактериальный фильтр	есть
Выдвижная полка	есть
Количество дверных балконов	6
Освещение холодильной камеры	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность	200 Вт
Уровень шума	37 дБ
Энергопотребление	464 кВтч/год
Автономное сохранение холода	10 ч
Инверторный компрессор	есть
Климатический класс	SN ST N T