

Коммерческое предложение

№ 84 от 03-05-2024

Сплит-система Electrolux EACS/I-09HP/N3

2 116 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2019

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Фотокаталитический фильтр	есть
Биофильтр	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.93 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.86 кВт
Расход воздуха	560 м3/ч
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °С
Мощность обогрева	3 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++

Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	23 дБ
-----------------------------	-------

Функциональные особенности:

Дезодорирование	есть
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	790 мм
Ширина внешнего блока	776 мм
Вес внешнего блока	28 кг
Вес внутреннего блока	9 кг
Высота внешнего блока	540 мм
Высота внутреннего блока	275 мм
Глубина внешнего блока	320 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм