Сайт: **technoklass.by**
Email: **sales@technoklass.by**
Телефон: **+ 375 (29) 549-22-22**

Коммерческое предложение

№ 74 от 18-05-2024

Сплит-система Electrolux EACS/I-24 HM/N3

4 700 руб

(Цена без учета доставки)


Electrolux

Основные характеристики:

Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Фотокаталитический фильтр	есть
Электростатический фильтр	есть
Биофильтр	есть

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	2.36 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.76 кВт
Расход воздуха	1250 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.23
Эффективность при охлаждении (EER)	3.99
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	7.62 кВт
Обслуживаемая площадь	60 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C

Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	25 м
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	36 Дб

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1078 мм
Ширина внешнего блока	955 мм
Вес внешнего блока	54.5 кг
Вес внутреннего блока	17 кг
Высота внешнего блока	700 мм
Высота внутреннего блока	325 мм
Глубина внешнего блока	396 мм
Глубина внутреннего блока	246 мм