

Коммерческое предложение

№ 78 от 18-05-2024

Внутренний блок Hisense AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1

8 954 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	колонный
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Хладагент (фреон)	R 410A
-------------------	--------

Управление и индикация:

Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	5.65 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.32 кВт
Расход воздуха	2100 м3/ч
Мощность обогрева	20.6 кВт
Обслуживаемая площадь	160 м2
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	B D
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	16 кВт
Перепад высот	5 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	62 Дб
Макс. шум внутреннего блока	52 Дб
Мин. шум внутреннего блока	48 Дб

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	580 мм
Вес внутреннего блока	55 кг
Высота внутреннего блока	1870 мм
Глубина внутреннего блока	380 мм

