

Коммерческое предложение

№ 95 от 18-05-2024

Сплит-система Zanussi Perfecto DC Inverter ZACS/I-07 HPF/A17/N1

2 050 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2019

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.637 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.685 кВт
Расход воздуха	550 м3/ч
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	2.3 кВт
Обслуживаемая площадь	20 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	2.2 кВт

Перепад высот 5 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока 21 дБ

Ср. Шум внешнего блока 50 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока 773 мм

Ширина внешнего блока 720 мм

Вес внешнего блока 21.5 кг

Вес внутреннего блока 8.5 кг

Высота внешнего блока 428 мм

Высота внутреннего блока 250 мм

Глубина внешнего блока 310 мм

Глубина внутреннего блока 185 мм